

# WPL 13 ACS classic flex Set

POMPES À CHALEUR AIR-EAU  
(AÉROTHERMIE)

RÉF. PRODUIT: 239048

## Les principales caractéristiques

Pompe à chaleur air-eau à inverter montée en extérieur pour le chauffage et le refroidissement

Efficacité élevée grâce à la technologie à inverter





Type	WPL 13 ACS classic flex Set	WPL 17 ACS classic flex Set
Réf. à commander	239048	235990

## Caractéristiques techniques

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)	4,3 kW	5,73 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)	6 kW	7,8 kW
Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)	3,97	3,97
Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)	2,92	2,92
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A++	A++
Puissance frigorifique maxi. pour A35/W7	5 kW	6 kW
Puissance frigorifique maxi. à A35/W18	5 kW	6 kW
Puissance frigorifique pour A35/W7 charge partielle	2,5 kW	3 kW
Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle	2,5 kW	3 kW
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	57 dB(A)	57 dB(A)
Niveau de pression acoustique à 5 m en champ libre	35 dB(A)	35 dB(A)
Tension nominale compresseur	230 V	230 V
Limite d'utilisation maxi., côté chauffage	60 °C	60 °C
Hauteur	812 mm	812 mm
Largeur	1152 mm	1152 mm
Profondeur	524 mm	524 mm
Poids	91 kg	91 kg



## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.